

令和3年7月13日

会員各位

鎌倉市医師会会長 山口 泰
公衆衛生担当理事 今井 一登

ポスターを用いた蚊媒介感染症並びにダニ媒介感染症の予防啓発及び
対策の推進に関する協力要請について

神奈川県医師会を通じて、通知がまいりましたのでお知らせいたします。
こちらは鎌倉市医師会HPにもアップロードしてありますので、ご確認ください。

厚生労働省健康局結核感染症課

ポスターを用いた蚊媒介感染症並びにダニ媒介感染症の予防啓発及び対策
の推進に関する協力依頼について

平素より、感染症対策の推進につきまして、御理解と御協力を賜り誠にあり
がとうございます。

今般、厚生労働省健康局結核感染症課において、従前より当省ウェブサイト
に掲載していた蚊媒介感染症及びダニ媒介感染症対策のためのポスターに加え、
別添のポスターを作成しました。

別添ポスターにおいては、蚊媒介感染症及びダニ媒介感染症の予防として、
蚊に刺されたり、ダニに咬まれたりしないための予防措置を講じることが重要
であることを周知しております。

【ダニ媒介感染症予防啓発ポスター】

掲載 URL : <https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164495.html>

【蚊媒介感染症予防啓発ポスター】

掲載 URL : <https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164483.html>

蚊・ダニには ゆるくない 対策を!!



ペットの
ダニ対策

ペットの
ダニ対策

©2018・芳文社 / 野外活動ヤークル ©2018・芳文社 / 野外活動委員会

ゆるキャン△
YURUKAMP



ひと、くらし、みらいのために
厚生労働省
Ministry of Health, Labour and Welfare



大切

蚊・ダニに咬まれないためのポイント

- 肌の露出を少なくする。
夏服・薄着を避ける。
※蚊は体温や汗臭に誘われます。
●肌の露出を少なくする。
夏服・薄着を避ける。
※蚊は体温や汗臭に誘われます。
- 帽子・手袋を着用し、首にタオルなどを巻く。
●シャツの裾がズボンの中に、ズボンの裾は靴下や肌靴の奥に入れる。
●靴下、ズボン、手袋、帽子、タオルなどを洗濯する。
●マダニに気づいたらお洗濯に引っこまこうとしないで医療機関へ相談する。

蚊媒介感染症
厚生労働省

ダニ媒介感染症
厚生労働省


【蚊が媒介する感染症】 日本脳炎、流行性乙型脳炎 (JE)、日本紅斑熱、ダニ媒介感染症、ツツガム病、ライム病等
【ダニが媒介する感染症】 日本紅斑熱、ツツガム病、チクングニヤ病、ツカウリス虫咬症等

しまりんの

蚊・ダニ講座

気をつけよう けっこう痛いぞ 虫さされ

1 蚊・ダニの対策①

肌の露出を
少なくて済むようにする。

2 蚊・ダニの対策②

虫除け剤を
使用する。

アヒマー

3

なでしこにも
教えてあげよう。

モシモシ

4

コンニチニ

蚊・ダニに咬まれないためのポイント

蚊・ダニ共通対策

- 肌の露出を少なくする。
- 肌着・肌着の下に着る。
- 明るい色の服を着る。
- 虫除け剤を適切に使用する。

ダニ対策

- 帽子・手袋を着用し、常にタオルなどを置く。
- シャツの裾はズボンの中に、ズボンの裾は靴下や長靴の中に入れる。
- 寝具は乾燥機で乾燥し、ダニに侵されていない清潔なものを使う。
- マダニに気づいたとき無理に引っかき落とさないで医療機関へ相談する。

※この講座は蚊・ダニの咬傷を予防するものでもあり、咬傷を治療するものではありません。
【ダニが媒介する感染症】重症熱性血小板減少症候群（SFTS）、日本紅熱症、ダニ媒介性脳炎、ツツガ病、ライム病等
【蚊が媒介する感染症】日本脳炎、デング熱、チクングニア熱、シカウィルス感染症等

蚊媒介感染症
厚生労働省

ダニ媒介感染症
厚生労働省

※蚊・ダニの咬傷を予防するためのポイントについては、各自治体のホームページをご覧ください。

夢が!!

ペットのダニ対策