令和３年９月16日

会員各位

鎌倉市医師会会長　山口　　泰
公衆衛生担当理事　今井　一登
母子保健担当理事　三宅　　泉
学校保健担当理事　蔵並　貴子

学校等を通じた抗原検査キット配布事業の開始及び抗原キット陽性者の受診受入れのお願いについて

神奈川県医師会を通じて、通知がまいりましたのでお知らせいたします。

神奈川県健康医療局医療危機対策本部室長
（公 印 省 略）

学校等を通じた家庭への抗原検査キット配布事業の開始及び抗原キット陽性者の受診受入のお願いについて

本県の新型コロナウイルス感染症対策の推進につきまして、日頃から格別の御理解と御協力をいただき、厚く御礼申し上げます。

さて、現在第５波の中、子どもの感染者数も増加しています。夏季休暇の終了により、９月以降は多くの児童等が登校し、感染拡大の懸念があるため、早急に更なる感染予防施策を講じる必要があると考えております。

こうした状況を踏まえ、県では、保育園、幼稚園、特別支援学校、小学校（以下「学校等」という。）等に通うお子様がいるご家庭を対象に、発熱、咳、喉の痛みなどの風邪の症状がみられた際に、自宅で自ら検査できるよう、学校等を通じて、各家庭へ抗原検査キットを配布する事業を開始しましたのでお知らせします。

事業の詳細につきましては、別添資料をご参照ください。

本事業の開始にあたり、各家庭で当該検査キットを使用し陽性が判明した方（抗原キット陽性者）の受入可能医療機関※にお願いしたい事項は以下のとおりとなります。

なお、本事業の開始につきまして、抗原キット陽性者の受入可能医療機関あて、別途、県から直接ご案内しておりますことを申し添えます。

○　抗原キット陽性者の受入可能医療機関へのお願い事項

今後、抗原キット陽性者については、県及び保健所設置市の感染症専用ダイヤルを通じて、最寄りの抗原キット陽性者の受入可能医療機関※の連絡先等をご案内する予定ですので、当該患者の受診受入について御協力をお願いします。

※　令和３年７月５日付『抗原検査キットによる陽性判明者受入可能医療機関の募集調査について（依頼）』において、抗原キット陽性者の受診受入の意思を表明いただいた医療機関となります。

問合せ先
感染症対策グループ　小柳、小泉、萩原
電話 045-210 - 4791（直通）

抗原検査キット配布事業

（第２弾）

医療危機対策本部室

1－1　事業の目的

これまでの配布対象

個人が自宅でセルフチェック出来る体制の整備

パーソナルサポート登録者でのアンケートの結果(回答数:13.8万人)、セルフチェックが出来れば、陽性判明の際、医療機関を受診し、通勤・通学を控えるということが分かった。

手段：**抗原簡易キットの配布**



アンケートに回答した13.8万人に抗原簡易キットを配布する

1－2　事業の目的

中間報告から分かったこと【実証のフェーズ】

自宅での抗原検査キットの使用は十分可能である

陽性者は81％が医療機関を受診し、100％通勤・通学を控えた。加えて、陽性者の家族の行動変容にも期待が出来る。陰性者もすぐに結果をチェック出来るため、症状があっても安心出来るという声が多かった。

抗原検査キット利用状況（8/16 時点）

配布総数	33,283 世帯	
利用者総数	926 人	
陽性者	87 人	(9.4%)
陰性者	816 人	(88.1%)
判定不能	23 人	(2.5%)



49人 / 60

60人 / 60

1－3　事業の目的

直近の感染状況とその課題【実装のフェーズ】

12歳未満の児童へ感染が拡大している

状況

県内で発生するクラスターの多くは保育園、幼稚園、小学校、特別支援学校（以下「学校等」）と、**12歳未満の児童が多数在席する施設で発生**している

課題

県では９月以降原則児童を登校させることとしているため、上記施設へ**一刻も早く更なる感染予防施策を講じる必要**がある

抗原検査キットを県内の学校等の施設に配布する

2　事業概要

- 県から対象の学校等へ、生徒数×２のキットをまとめて配送する
- 学校等でキットを各生徒用に２キット１セットで再包装する
- 登校した生徒全員にキットを配り、家庭で持ち帰って常備してもらう

3　事業のフロー図(キット使用・陽性)



神奈川県

参考資料

神奈川県 健康医療局 医療危機対策本部室

2021年9月

抗原検査キットを使用する前に

発熱、鼻水、のどの痛み、咳などの風邪のような症状が出た際、

新型コロナウイルスへの**感染の可能性**があります。

この抗原検査キットは、**皆様に症状が出たときに、**

すぐにご自身で検査ができるようお配りするものです。

キットを使用するときは、**必ず裏面の使用方法をご確認**ください。

(このキットでの検査は、症状があるときにお使いください。**無症状の方は、使用できません!**)

このキットを**使用した際**は、必ず右の**二次元コード**から、

陽性か陰性かの判定**結果をご連絡ください。**

結果に応じた対応をお知らせします。

※LINE登録できない方は別途送付したメールから、使用後の対応を確認願います。

LINEに登録している場合



【抗原検査キットの注意事項】

①幼児の手の届かない室内で保管(冷蔵の必要はありません)、②火気の近くでの保管・操作は厳禁、③キットやチューブの溶液は、皮膚への付着・目や口へ入らないよう注意し、万一の際は多量の水で十分洗い流し、必要に応じて医師の手当てを受けること。

(問合せ先)抗原検査問合せフォーム

裏面もご覧ください

抗原検査キットの使用方法（フロー）

デンカ(株)クイックナビ-COVID19Ag(15min)

0. 準備

二次元コードから、動画をご覧ください。
このキットでの検査は、症状が出た際に行います。(**無症状の方は、使用できません**)
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/ga4/coronaline/howto-kougenkensa2.html

1. 検体のとり方

① 綿棒を鼻の入り口から2cm程度、粘膜部分をぬぐうようにしてゆっくり挿入します。
② 綿棒を**5回**程度ゆっくり回転させます。
③ **5秒**たち、綿棒が十分湿った後、そっと引き抜きます。
(幼児等、鼻が小さくて綿棒が2cm入らない場合は、入るところまでで結構です)

2. 検体の抽出

チューブのアルミシールをはがし、綿棒をチューブ内の検体浮遊液に浸します。
チューブの外側から綿球部分を**はさみ押さえ上下に動かしながら10回程度かき混ぜます。**
チューブの外側から綿球部分をつまんで、綿球部分を絞るように綿棒を引き抜きます。

3. キャップをはめる

チューブにキャップをはめ込みます。

4. 3滴 たらす

キャップを付けたままチューブを逆さにし、チューブを軽く押し、
液をキットの右端の「💧×3」と表示のある窓枠に**3滴**たらし、**15分間**待ちます。



5. 反応時間・判定

15分後速やかに判定を行います。
時間が長すぎても短すぎても正しい結果になりません。必ず**タイマーを使用**してください。

※「陽性」の場合はCラインとTラインが出現します。Tラインが灰色の場合やCラインが見えなくなった場合は判定不能です。
※「判定不能」の場合はもう一度検査してください。

6. 二次元コードから連絡

二次元コードから、判定結果をご連絡ください。
結果に応じたその後の対応をご案内します。

※LINE登録できない方は別途送付したメールから、使用後の対応を確認願います。

7. その他

使用後のキット等は、ビニール袋に入れ、しっかり口を縛りごみに出します。

※使用期限が2021.10となっているキットは、その後の有効期限を確認中のため、特に連絡が無い場合はスクリーニング検査として使用可能です。
なお、有効期限は改めてLINE等にて連絡します。

神奈川県

参考資料

神奈川県 健康医療局 医療危機対策本部室

2021年9月

抗原検査キットを使用する前に

発熱、鼻水、のどの痛み、咳などの風邪のような症状が出た際、

新型コロナウイルスへの**感染の可能性**があります。

この抗原検査キットは、**皆様に症状が出たときに、**

すぐにご自身で検査ができるようお配りするものです。

キットを使用するときは、**必ず裏面の使用方法をご確認**ください。

(このキットでの検査は、症状があるときにお使いください。**無症状の方は、使用できません!**)

このキットを**使用した際**は、必ず右の**二次元コード**から、

陽性か陰性かの判定**結果をご連絡ください。**

結果に応じた対応をお知らせします。

※LINE登録できない方は別途送付したメールから、使用後の対応を確認願います。

LINEに登録している場合



【抗原検査キットの注意事項】

①幼児の手の届かない室内で保管(冷蔵の必要はありません)、②火気の近くでの保管・操作は厳禁、③キットやチューブの溶液は、皮膚への付着・目や口へ入らないよう注意し、万一の際は多量の水で十分洗い流し、必要に応じて医師の手当てを受けること。

(問合せ先)抗原検査問合せフォーム

裏面もご覧ください

抗原検査キットの使用方法（フロー）

富士レビオ(株)エスプライン™SARS-CoV-2

0. 準備

二次元コードから、動画をご覧ください。
このキットでの検査は、症状が出た際に行います。(**無症状の方は、使用できません**)
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/ga4/coronaline/howto-kougenkensa_school.html

1. 検体のとり方

① 綿棒を鼻の入り口から2cm程度、粘膜部分をぬぐうようにしてゆっくり挿入します。
② 綿棒を**5回**程度ゆっくり回転させます。
③ **5秒**たち、綿棒が十分湿った後、そっと引き抜きます。
(幼児等、鼻が小さくて綿棒が2cm入らない場合は、入るところまでで結構です)

2. 検体の抽出

チューブのふたをはがし、綿棒の綿球部分をチューブ内の検体処理液に浸します。
チューブの上から、綿球部分を**はさみ押さえながら10回程度回転させ、綿球部分を絞るように綿棒を取り出します。(検体のねばりを溶かしてください)**

3. キャップをはめる

チューブにキャップをはめ込み、横にして、**5分**おきます。

4. 2滴 たらす

キャップを付けたままチューブを逆さにし、チューブを軽く押し、
液をキットの紫色の検体滴下部に**2滴**たらします。
(キットとキャップの先端を1cm以上離してください)

5. 押す

水平な場所で、すみやかにキットのオレンジ色のボタンを押し、タイマーを使うなどして、
30分間待ちます。判定部に直接風が当たらないようにしてください。



6. 反応時間・判定

30分後に判定を行います。時間が長すぎても短すぎても正しい結果になりません。
※「陽性」の場合は線が2本出現します。
※「判定不能」の場合はもう一度検査してください。

7. 二次元コードから連絡

二次元コードから、判定結果をご連絡ください。
結果に応じたその後の対応をご案内します。
※LINE登録できない方は別途送付したメールから、
使用後の対応を確認願います。

8. その他

使用後のキット等は、ビニール袋に入れ、しっかり口を縛りゴミに出します。

参考資料

令和３年９月１日

保護者の皆様

神奈川県　健康医療局　医療危機対策本部室

抗原検査キットによる自宅での新型コロナウイルス感染症の検査について

県の新型コロナウイルス感染症対策の推進につきましては、日ごろ格別の御協力をいただき厚くお礼申し上げます。

さて、緊急事態宣言による不要不急の外出自粛などに御協力いただいておりますが、本県の新規感染者は、いまだ収束する気配が見られません。この状況を一刻も早く改善するため、各家庭では、お子様に熱などの症状がある時は、通園・通学は絶対にさせないようお願いしております。

こうした中、県では、幼稚園や保育園、小学校、特別支援学校等に通うお子様がいる御家庭を対象に、発熱、咳、喉の痛み等の風邪の症状がみられた際に、自宅で簡単に自ら検査できる抗原検査キットを配布しています。

保護者の皆様におかれては、別添のチラシを確認の上、お子様や、同居している御家族のどなたかが、発熱等の症状がでた際に御活用ください。

なお、キットを使用する場合、予め右の二次元コード（ＱＲコード）からのLINE登録をお願いしております。

（LINE 登録ができない場合は、裏面の二次元コード（ＱＲコード）又はＵＲＬから登録お願いいたします）

LINE用の二次元コード（QR コード）

【抗原検査キット使用の注意】

お配りした**抗原検査※キットは、発熱、咳、喉の痛み等の風邪の症状がみられた際に使用**するものです。お子様や同居している御家族等のどなたかが、症状が出た際に御使用ください。**（無症状では使用できません）**

また、**抗原検査キットの使用方法や、陽性・陰性の場合の対応は、別添のチラシや動画を御参照**ください。**なお、医療機関での検査に係る費用は無料です。（検査費以外の初診料などは自己負担となります。）**

※ 抗原検査とは、新型コロナウイルス感染症の構成成分であるタンパク質を、ウイルスに特異的な抗体を用いて検出する検査方法です。ウイルスの遺伝子を特異的に増幅するPCR検査（核酸検出検査）と同様に、陽性の場合はウイルスが検体に存在することを示します。
新型コロナウイルス感染症は、発熱等の症状がある方は、無症状の方に比べ4倍もの感染力があるとの海外報告もあり、学校等でのクラスター防止には、症状がある児童は確実に自宅で療養する必要があることから、抗原検査キットの配布を実施しています。

【抗原検査キット使用者の声】

◇ 抗原検査で、はっきり陽性と出たので、すぐに家族が感染対策を取ることができ、保健所への連絡など、スムーズに動けました。
◇ 頭痛があり、微熱が出た家族に使用しました。結果は陰性ですぐに症状は改善し安心しましたが、今後も最大限気をつけて生活したいと思います。
◇ 鼻に入れるため、小2の子には痛そうでしたが、微熱での不安が解消できよかったです。
◇ 簡単に検査する事ができ、新型コロナかどうかの不安が解消されました。
◇ 今回は 6 歳の子供に使いました。鼻からの検査は痛いと知っているので最初は嫌がりましたが痛くなくてこれなら大丈夫と言ってました。家で簡単に検査が出来てとてもいいです。

LINE登録できない保護者の方は、下記の二次元コード（ＱＲコード）又は
ＵＲＬから登録願います

https://00m.in/Aql7S

【LINE登録やURLからの登録について】

県では、抗原検査キットの使用について、LINE等での登録等を、お願いしております。これは、キットを使用した方が陽性であったか陰性であったかを把握することで、県の新型コロナウイルス感染症対策に活用することを目的としているためです。

また、配布した抗原検査キットは、次のような利用規約に御同意いただいた方を対象としており、その御同意をLINE等でいただくこととしています。

＜神奈川県抗原検査キット配布事業（学校等）利用規約の主な項目＞

（自己責任の原則）
第３条　利用者は、本事業による自己の行為とその結果について一切の責任を負う。
2　利用者は、本事業による自己の行為または利用者が利用規約上の義務を履行しないことに起因して、神奈川県または第三者に対して損害を与えた場合、自己の責任と費用をもって損害を賠償するものとする。
3　利用者が本事業を利用するに当たり、神奈川県が利用者に対して必要な質問等を行った場合、利用者はその回答に対して責任をもつ。
4　利用者が本事業により配布を受けた抗原検査キットを利用する際は、利用者はその時点の健康状態、外部環境条件等を考慮し、利用者の自由な選択、判断、意思に基づき利用する。
5　利用者が本事業により配布を受けた抗原検査キットを利用する際は、自己の症状を十分把握した上で使用することとし、呼吸困難等の重症等の症状を既に呈している場合は、抗原検査キットの診断によらず、直ちに医療機関を受診するものとする。

（医療機関の受診）
第４条　利用者は、配布を受けた抗原検査キットを使用した結果、検査結果が陽性と判明した場合には、速やかに医療機関を受診するものとする。

（禁止行為）
第５条　利用者は、本事業の利用にあたり、次のいずれかに該当する行為をしてはならない。
(1)本事業の利用にあたり、虚偽の個人情報を登録するなど、神奈川県に虚偽の申告をする行為
(2)配布を受けた抗原検査キットを第三者に対し譲渡又は転売する行為
(3)第三者または神奈川県の財産、名誉及びプライバシー等を侵害する行為

問合せ先

問い合わせは、右の二次元コード（QRコード）からお願いいたします。

TEL:045-285-0821
電話での問い合わせは、回線が大変込み合っているため、二次元コード（QRコード）による問い合わせができない方に限らせていただきます。